

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselőtestületének

3/2012. (I. 24.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról


Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, továbbá a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (továbbiakban: Ktdt.) 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet 1/a és 1/b melléklete helyébe jelen rendelet 1/a és 1/b számú melléklete lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő 5. napon hatályát veszti.

Sárbogárd, 2012. január 20.




Dr. Sükösd Tamás
polgármester




Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2012. január 24.



Demeterné Dr. Venicz Anita
Jegyző



Érkezett.....
.....
aláírás

B E V A L L Á S

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó díjhoz 2011. évről
Magánszemély részére

1. Talajterhelési díj fizetésre kötelezett (továbbiakban: kibocsátó)

Neve:

2. Adóazonosító jele:

3. Lakcíme: Sárbogárd.....út.....hsz.

Levelezési címe:.....

4. Fogyasztási hely címe: Sárbogárd,

5. A kibocsátó által 2011. január 1. napjától a Fejérvíz Zrt. által átvett jegyzőkönyvvel igazolt szennyvízhálózatra való rákötés napjáig vagy 2011. december 31-ig elfogyasztott teljes vízmennyiség:

.....m³

6. Csökkentő tényezők:

2011. január 01-től a rákötés napjáig vagy 2011. december 31-ig a szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállítat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

.....m³

7. A talajterhelési díj alapja (5. pontban foglalt vízmennyiségből le kell vonni a 6. pontban foglalt vízmennyiséget)

(A).....m³

Talajterhelési díj egységdíjának mértéke

(E) 120Ft/m³

Területérzékenységi szorzó

(T) 1,5

8. 2011. január 1. napjától a rákötés napjáig vagy 2011. december 31-ig számított talajterhelési díj mértéke: $A * E * T$

.....Ft

9. 2011. évben a kibocsátó a 8. pontban megállapított talajterhelési díj 100 %-át köteles megfizetni:

.....Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Benyújtandó a Sárbogárd Város Önkormányzat adóhatóságához 2012. március 31-ig.

Sárbogárd, 2012.....hó.....nap

.....

Aláírás

Érkezett.....
.....
aláírás

B E V A L L Á S

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó díjhoz 2011. évről
Vállalkozók (Vállalkozások) részére

1. Talajterhelési díj fizetésre kötelezett (továbbiakban: kibocsátó)

Neve:

2. Adószáma:.....

3. Telephely, Székhely: Sárbogárd.....út.....hsz.

Levelezési címe:.....

4. Fogyasztási hely címe: Sárbogárd,

5. A kibocsátó által 2011. január 1. napjától a Fejérvíz Zrt. által átvett jegyzőkönyvvel igazolt szennyvízhálózatra való rákötés napjáig vagy 2011. december 31-ig elfogyasztott teljes vízmennyiség:

.....m³

6. Csökkentő tényezők:

2011. január 01-től a rákötés napjáig vagy 2011. december 31-ig a szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállítat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

.....m³

7. A talajterhelési díj alapja (5. pontban foglalt vízmennyiségből le kell vonni a 6. pontban foglalt vízmennyiséget)

(A).....m³

Talajterhelési díj egységdíjának mértéke

(E) 120Ft/m³

Területérzékenységi szorzó

(T) 1,5

8. 2011. január 1. napjától a rákötés napjáig vagy 2011. december 31-ig számított talajterhelési díj mértéke: A*E*T

.....Ft

9. 2011. évben a kibocsátó a 8. pontban megállapított talajterhelési díj 100 %-át köteles megfizetni:

.....Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Benyújtandó a Sárbogárd Város Önkormányzat adóhatóságához 2012. március 31-ig.

Sárbogárd, 2012.....hó.....nap

.....
aláírás